

## Tabelas Dinâmicas no ScholarOne

Tabelas dinâmicas (*pivot tables*) permitem reorganizar e resumir colunas e linhas de dados selecionados em uma planilha ou tabela de dados para obter um relatório desejado. Uma tabela dinâmica normalmente consiste em linhas, colunas e dados.

### Exercício 1


Cenário: Nesse exercício, vamos construir uma tabela dinâmica para mostrar as Recomendações ou Decisões dos Editores, dependendo do fluxo de avaliação do seu periódico.

Utilize o pacote **Peer Review Details** e selecione os seguintes elementos de dados.

- Editor Full Name
- Decision ou Recommendation
- # of Manuscripts (número de manuscritos)

1. Inclua o filtro “Filter on Submission Date Range”

Clique na coluna Editor Full Name e selecione “Inverter linhas e colunas” no menu Alterar Layout.

**SCHOLARONE™ REPORTS** 

---

**Menu**


- Inserção de dados
- Editar Dados
- Alterar Layout**
- Executar Relatório
- Gerenciar Arquivo

Os dados estão desativados

Editor Full Name	Decision	# of Manuscripts
abcd	abcd	1.234
abcd	abcd	1.234
abcd	abcd	1.234
<b>Resumo</b>		<b>1.234</b>

**Inverter linhas e colunas**

Agrupar em títulos de coluna de tabela cruzada



2. Execute o relatório.

# of Manuscripts	Associate, Anne	M, D		Resumo
Accept	6	1		7
Immediate Accept	1		3	4
Major Revision	4			4
Minor Revision	34			34
Reject - Inappropriate			1	1
Reject & Resubmit	1			1
	8	1	59	68
<b>Resumo</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>63</b>	<b>119</b>

3. Caso queira visualizar os dados de outra maneira, volte ao menu “Editar Layout” e selecione a opção “Trocar linhas e colunas”.

# of Manuscripts	Accept	Immediate Accept	Major Revision	Minor Revision	Reject - Inappropriate	Reject & Resubmit		Resumo
Associate, Anne	6	1	4	34		1	8	54
M, D	1						1	2
		3			1		59	63
<b>Resumo</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>68</b>	<b>119</b>

### Exercício 2

Cenário: Nesse exercício, utilize o relatório do exercício anterior e inclua cálculos para verificar o percentual de cada Editor (Recomendação ou Decisão editorial).

1. Selecione uma célula com valor numérico e selecione a opção “Cálculo”.

The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top containing various icons. One icon, representing a calculation function, is circled in red. Below the toolbar is a text input field containing the word "Cálculo". Below this is a table with the following data:

# of Manuscripts	Accept	Immediate Accept	Major Revision	Minor Revision	Reject - Inappropriate	Reject & Resubmit		Resumo
Associate, Anne	6	1	4	34		1	8	54
M, D	1						1	2
		3			1		59	63
<b>Resumo</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>68</b>	<b>119</b>

2. Preencha as opções da seguinte maneira:

- a. Defina o campo **Tipo de operação** como “Percentual”
- b. Defina o campo **Operação** como “% do total”
- c. **Item de relatório** deve estar como “# of Manuscripts”
- d. **Opções** deve estar como “Baseado no total geral”
- e. Certifique-se de que o campo **Expressão** está preenchido corretamente.
- f. **Novo nome de item** deve ser “% do total”

**Cálculo**

Os novos itens de relatório calculados são exibidos após o último item selecionado. Você pode excluir com segurança os itens de relatório que foram utilizados para criar os cálculos.

**Tipo de operação:** a  
 Percentual

**Operação:** b  
 % do total

**Item de relatório:** c  
 # of Manuscripts

**Opções:**  
 Baseado no total geral d  
 Baseado em agrupamentos:  
 Editor Full Name

**Expressão:**  
 Porcentagem do total (# of Manuscripts) e

**Novo nome de item:**  
 Usar o nome padrão  
 % do total f

Inserir    Cancelar

3. Execute o relatório para verificar os resultados.

 [Filter on Submission Date Range](#)

	Accept		Immediate Accept		Major Revision		Minor Revision		Re
	# of Manuscripts	% do total	# of Manuscripts	% do total	# of Manuscripts	% do total	# of Manuscripts	% do total	
Associate, Anne	6	5,04%	1	0,84%	4	3,36%	34	28,57%	
M, D	1	0,84%							
			3	2,52%					
<b>Resumo</b>	<b>7</b>	<b>5,88%</b>	<b>4</b>	<b>3,36%</b>	<b>4</b>	<b>3,36%</b>	<b>34</b>	<b>28,57%</b>	

4. Caso queira manter somente o percentual, clique com o botão direito no campo “# of manuscripts” e em seguida, Excluir.

 [Filter on Submission Date Range](#)

	abcd		abcd		# of Manu
	# of Manuscripts	% do total	# of Manuscripts	% do total	
abcd	1.2		234	123.400,00%	
abcd	1.2		234	123.400,00%	
abcd	1.2		234	123.400,00%	
<b>Resumo</b>	<b>1.2</b>		<b>234</b>	<b>123.400,00%</b>	

Filtrar...

Classificar...

Resumir...

Formatar Dados...

Calcular...

Alterar Estilos de Fonte...

Definir Estilos Condicionais...

Recortar

Colar

**Excluir**

Drill Down

Drill Up

Ir Para...

Linhagem

Glossário

5. O percentual do total agora será o eixo da tabela dinâmica.

 [Filter on Submission Date Range](#)

<b>% do total</b>	abcd	abcd	abcd	<b>Resumo</b>
abcd	123.400,00%	123.400,00%	123.400,00%	<b>123.400,00%</b>
abcd	123.400,00%	123.400,00%	123.400,00%	<b>123.400,00%</b>
abcd	123.400,00%	123.400,00%	123.400,00%	<b>123.400,00%</b>
<b>Resumo</b>	<b>123.400,00%</b>	<b>123.400,00%</b>	<b>123.400,00%</b>	<b>123.400,00%</b>

6. Execute o seu relatório novamente para ver os resultados.

 [Filter on Submission Date Range](#)

<b>% do total</b>	Accept	Immediate Accept	Major Revision	Minor Revision	Reject - Inappropriate	Reject & Resubmit	<b>Resumo</b>
Associate, Anne	5,04%	0,84%	3,36%	28,57%		0,84%	<b>45,38%</b>
M, D	0,84%						<b>1,68%</b>
		2,52%			0,84%		<b>52,94%</b>
<b>Resumo</b>	<b>5,88%</b>	<b>3,36%</b>	<b>3,36%</b>	<b>28,57%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,84%</b>	<b>57,14%</b>

**NOTA 1:** Tabelas dinâmicas funcionam melhor quando há apenas 3 campos no relatório, sendo que um dos campos deve obrigatoriamente ser “# of Manuscripts” para que a tabela dinâmica funcione.

## Qual pacote devo utilizar?

<b>Nome do pacote</b>	<b>Descrição</b>
Manuscript Status and Summary Reports	Esse pacote é um apanhado de campos para usuários iniciantes que provê informações básicas sobre os manuscritos.
Production Reports	Esse pacote fornece informações detalhadas sobre versões dos manuscritos e detalhes a nível de produção (por ex: pagamentos por e-commerce (não aplicado a periódicos SciELO), detalhes das exportações em lote (Batch) etc).
File Storage	Esse pacote permite ao periódico visualizar o armazenamento de arquivos do site.
Peer Review Details Reports	Esse pacote fornece informações detalhadas sobre as versões dos manuscritos. É o pacote do Cognos com mais campos ad-hoc.
User Accounts Reports	Esse pacote fornece informações básicas de contas de todos os usuários. Pode ser utilizado pelo Admin ou outros para obter um banco de dados dos usuários cadastrados no sistema.
Reviewer Performance Reports	Esse pacote é voltado para fornecer informações de conta e performance de todos os usuários cadastrados com o papel de Reviewer no site.
Editor, EIC and Admin Performance Reports	Esse pacote é voltado para fornecer informações de conta e performance de todos os usuários cadastrados com os papéis de Admin, EIC ou AE no site.
Invite Author Performance Reports	Esse pacote fornece informações detalhadas sobre autores convidados, convites feitos e as versões dos manuscritos submetidos por eles.
Topic Roles and Users Reports	Esse pacote serve para sites que sejam enciclopédias ou utilizem grandes quantidades de tópicos para seus artigos convidados. Nota: não se aplica a periódicos SciELO.